

# la petite enfance en pédopsychiatrie

■ **Le test de Brazelton** (pédiatre américain) =

examen du bébé : à la maternité, entre 0 et 3 mois

- 16 réflexes néonataux classiques et examen du tonus
- 28 items comportementaux proprement dits
- qui sont répartis en 7 grands secteurs de comportement

## 1. Processus d'habituation (items 1 à 4)

→ réactions au bruit et au toucher pendant le sommeil

## 2. Orientation vers le monde extérieur (items 5 à 11)

- ✓ capacité à tourner la tête à droite et à gauche
- ✓ réactions aux objets inanimés
- ✓ réactions à la voix seule et à la voix et au visage combinés

## 3. Motricité (items 12 à 14, 16 et 21)

- x appréciation de la motricité motrice
- x tonus général
- x niveau d'activité
- x réactions au tiré- assis
- x ...

## 4. Eventail de l'état de vigilance

## 5. Régulation des états de vigilance

## 6. Stabilité végétative

## 7. Réflexes

- ◆ il s'agit des réflexes classiques : Grasping palmaire et plantaire, redressement, marche automatique, ...

■ Il est nécessaire de refaire l'examen à quelques jours d'intervalle

● Conditions d'examen :

- le bébé doit- être âgé d'**au moins 3 jours et être en bonne santé**
- le bébé prématuré (moins de 37 semaines) ne peut- être examiné
- l'idéal est que le bébé ai finit sa tétée 30 mns et 1h30 avant l'examen et qu'il soit endormi
- l'examen ne dépasse pas 45 mns

● Indications = dans un but clinique, en présence des parents

● Intérêts clinique :

- favorise une rencontre avec un bébé « réel »
- il montre un bébé actif dans la relation
- souligne ses capacités d'auto- régulation
- et la façon dont il va se désorganiser
- il met en évidence les « points forts » du fonctionnement du bébé, sur lesquels les parents vont pouvoir s'appuyer